

MOON #12799

- (IT) Centrafari elettronico equipaggiato con telecamera per una completa analisi dei fari di qualsiasi tipologia e di qualsiasi veicolo.
- (ES) Reglafaros electrónico equipado con cámara para una completa análisis de faros de cualquier tipo y de cualquier vehículo.
- (EN) Electronic headlight tester with camera on board for a complete check and analysis of any beam installed on any vehicle.
- (DE) Elektronisches Scheinwerfereinstellgerät mit Kamera ausgerüstet, Die eine komplette Analyse aller Arten von Scheinwerfern eines Fahrzeugs ermöglicht.
- (FR) Réglophare équipé d'une caméra pour une analyse complète des phares de tout type et de tout véhicule.



HEADLIGHT 4
SOFTWARE & APP

OMOLOGATO | HOMOLOGADO | APPROVED
GEPRÜFT | CERTIFIÉ



MCTC-NET



OTCLAN



TÜV





IT CARATTERISTICHE ED EVOLUZIONI DI STRUTTURA

Colonna	equipaggiata con un contrappeso: l'operatore può movimentare a scatola ottica con un lieve tocco in entrambe le direzioni.
Scatola ottica	in plastica ad iniezione è completa di una lente diam. 230 mm: le specifiche di struttura permettono il controllo di deviazione sulla posizione meccanica del fascio luminoso di 1cm/10m. Completa di porta RS232 e porta USB e su richiesta di LAN.
Base	3 ruote regolabili per ottenere una perfetta messa in bolla.

ES CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA

Columna	equipada con un contrapeso: el operador puede mover la caja óptica con un ligero toque en ambas direcciones.
Cámara óptica	de inyección de plástico se completa con lente de un diámetro de 230 mm: la estructura específica permite el control de la desviación a la posición mecánica del haz de luz de 1cm/10 m. Completa con puerta RS232 y puerta USB y conexión LAN a petición del cliente.
Base	completa con 3 ruedas ajustables para una perfecta nivelación.

EN STRUCTURE FEATURES & IMPROVEMENTS

Aluminum column	equipped with a counterweight: the operator can move the optical box with a slight touch in both directions.
Optical box	the injection molded optical box is equipped with a 230 mm diameter lens: structure specifications enable a deviation check on light mechanical position of 1cm/10 meters. Has both RS232Port and USB Port and LAN port on specific configuration.
Base	the steel molded base is equipped with a 3 adjustable in height wheels to obtain a perfect floor leveling.

DE DATEN UND AUFBAU ENTWICKLUNGEN

Aluminium Säule	Gegengewicht ausgestattet: Der Bediener kann die optische Box mit einer leichten Berührung in beide Richtungen bewegen.
Optische Kiste	die spritzgegossene optische Kiste ist komplett mit einem 230 mm Durchmesser Linse: Struktur Spezifikationen ermöglichen eine Abweichung Kontrolle bis 1cm/10 Meter Überprüfung. Optische Box hat sowohl RS232 und USB Anschluss.
Base	die Base ist mit einem 3 höhenverstellbar Räder aufgebaut, um eine perfekte Bodenausgleichsmassen zu erhalten.

FR CARACTÉRISTIQUES ET AMÉLIORATIONS DE LA STRUCTURE

Colonne Aluminium	équipée d'un contrepoids: l'opérateur peut déplacer la boîte optique d'une légère pression dans les deux sens.
Boîte optique	la boîte optique moulée par injection est équipée d'une lentille de 230mm de diamètre: sa structure permet un contrôle d'écart de 1 cm/10 mètres sur la position mécanique de la lumière. Elle est équipée d'un port RS232, d'un port USB et d'un port LAN selon une configuration spécifique.
Base	la base en acier moulé est équipée de 3 roues réglables en hauteur pour un nivellement parfait au sol.



1 pc
cm 181x65x50 h
kg. 50



4 pcs
cm 181x65x170 h
kg. 190

h cm. 170



Colonna girevole
Columna giratoria
Turning column
Drehbare Säule
Colonne tournante

BREVETTO





NS. RIF : 032249
STATO : COMUNITARIO
TITOLO : DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE PER FARI DI VEICOLI
DATA DOMANDA : 03 agosto 2010
NR. DOMANDA : 091227987
DT. CONCESSIONE : 03 agosto 2010
NUM. CONCESSIONE : 091227987
TITOLARE : TECNOLUX S.R.L.

PATENTED

PROLUX



SOFTWARE



IT CARATTERISTICHE ED EVOLUZIONI DEL SOFTWARE TELECAMERA

Lettura fari	alogeni, xenon, led, fari bassi, fari alti, antinebbia
Tipologia fari	europei (guida dx/sx), USA, Giappone
Lingue disponibili	pacchetti lingue disponibili (vedi dettaglio)
Protocolli di comunicazione	Net1, Net2, Giegnet, GiegLan, OTC Lan
Aggiornamento software	tramite chiavetta USB; versione LAN tramite RS232
Connessione	RS232, WiFi, Bluetooth

ES CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DE EL SOFTWARE

Lectura de luces	halógeno, xenón, led, Luz de cruce, luz de carretera, luz antiniebla
Tipo de luces	europeos (conducción a la derecha / izquierda), EE.UU., Japón
Idiomas disponibles	paquetes de idiomas disponibles (ver detalles)
Protocolo de comunicación	Net1, Net2, Giegnet, GiegLan, OTC Lan
Actualización de software	USB key y RS232 en la versión LAN
Conectividad	RS232, WiFi, Bluetooth

EN CAMERA SOFTWARE FEATURES & IMPROVEMENTS

Available Reading	halogen, xenon, led, low beam, high beam, fog beam
Beam Pattern	european left/right hand driving, USA, Japan
Available Languages	languages pack available (pls check pack details)
Communication protocol	Net1, Net2, Giegnet, GiegLan, OTC Lan
Software update	USB key; LAN configuration through RS232
Connectivity	RS232, WiFi, Bluetooth

DE DATEN UND SOFTWARE ENTWICKLUNGEN

Verfügbare Messungen	Halogen, Xenon, led, Abblendlicht, Fernlicht, Nebellicht
Scheinwerfertypen	Europäische (linkes/rechtes Antriebsrad), USA, Japan
Verfügbare Sprachen	sehen Sie detaillierte Sprachenliste
Kommunikationsprotokoll	Net1, Net2, GIEGNET, GiegLan, OTC Lan erweiterbar auf Anfrage
Software update	USB; LAN Ausführung durch RS232 auch
Verbindung	RS232, WiFi, Bluetooth

FR CARACTÉRISTIQUES ET ÉVOLUTIONS DU LOGICIEL DE LA CAMÉRA

Lecture disponible	lecture des feux halogènes, xénon, LED, feux de croisement, feux de route, antibrouillard
Types de phares	européen (conduite à droite/à gauche), États-Unis, Japon
Langues disponibles	packs de langues disponibles (voir détails)
Protocoles de communication	Net1, Net2, GIEGNET, GiegLan, OTC Lan
Software update	USB; configuration LAN par RS232
Connexion	RS232, WiFi, Bluetooth

OPTIONAL DI SERIE | EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
STANDARD EQUIPMENT | SERIENAUSSTATTUNG | ÉQUIPEMENT STANDARD



OPZIONI DISPONIBILI | OPCIONES DISPONIBLES | AVAILABLE OPTIONS
VERFÜGBARE OPTIONEN | ACCESSOIRES DISPONIBLES



ACCESSORI | ACCESSORIOS | ACCESSORIES | ZUBEHÖR | ACCESSOIRES

